


## Wärmeleitfolien, klebend

(kein Lagerartikel)

Kapton® MT ist eine sehr leistungsfähige Isolationsfolie mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, die zudem auch wärmeleitend ist. Weitere Wärmeleitfolien auf Basis von Kupfer- und Aluminiumfolien werden überwiegend als „Wärmespreizer“ verwendet, um schnell eine punktuelle Wärmeentwicklung auf eine grosse Fläche zu verteilen. Durch eine Beschichtung mit einem leistungsfähigen Acrylatkleber ist die einfache Vormontage von Bauteilen durch Verkleben möglich.



® eingetragenes Warenzeichen

| Stammnummer   | Basismaterial | Farbe | Trägerstärke [mm] | Gesamtstärke [mm] | Kleberart         | Wärmeklasse |
|---|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <a href="#">EK70791</a>                                     | Kapton® MT    | braun | 0,050±15%         | 0,078±10%         | Acrylat           | F           |
| <a href="#">EK70810</a>                                     | Kapton® MT    | braun | 0,070±10%         | 0,140±10%         | Acrylat / Wachs   | F           |
| <a href="#">EK70821</a>                                     | Kapton® MT    | braun | 0,050±10%         | 0,093±15%         | Acrylat / Wachs   | F           |
| <a href="#">EK70880</a>                                     | Kapton® MT    | braun | 0,050±15%         | 0,140±10%         | Acrylat / Acrylat | F           |
| <a href="#">EK73250</a>                                     | Kapton® MT    | braun | ca. 0,025         | ca. 0,045         | Acrylat           | F           |
| Durch das Wachs (Fliesstemperatur 55°C) guter Wärmeübergang |               |       |                   |                   |                   |             |

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar