

Isolierformteile, Konfektionierung von Elektro-Isolierstoffen

Aus sämtlichen gängigen Elektro-Isolierstoffen können wir Ihnen Schmalrollen sowie Form- und Stanzteile nach Ihren Massangaben liefern.

Schmalrollen

Wir bieten Schmalrollen für nahezu jeden Einsatz. Das verlangt ein hohes technisches Know-how und den Einsatz modernster Produktionsmaschinen. Nach Ihren Vorgaben fertigen unsere Lieferwerke Rollen

ab 8 mm Breite bei Dicken bis 0,18 mm
ab 6 mm Breite bei Dicken ab 0,19 mm

Mit einer Breitentoleranz von 0,1 mm verarbeiten sie die unterschiedlichsten Materialien nach Ihren Vorgaben bzw. Spezifikationen.

Schnittrollen kommen in vielen Bereichen zum Einsatz:


- Motorenisolation
- Transformatorenisolation
- Wickel-Kondensatoren
- Kabelherstellung
- Flexible, gedruckte Schaltungen
- Barcodes
- Bedruckung
- Kaschierung
- Metallisierung
- Verpackung
- Klebebänder
- Prägefolien
- Trennfolien
- Etiketten



Form- und Stanzteile nach Masszeichnung

Die Leistungsbreite, der von unseren Lieferwerken hergestellten Stanzteile reicht von planliegend, verformt, selbstklebend bis gebogen. Hergestellt werden alle Teile auf hochmodernen Stanzautomaten. Sie können Stanzteile auf Rolle, als Einzelteil oder magaziniert geliefert bekommen. Kleinserien, wie auch auflagenstarke Massenartikel durchlaufen die gleiche, hochpräzise Fertigung.

Für geschnittene bzw. gefalzte Formteile kommen keine Werkzeugkosten in Anrechnung. Bei geprägten bzw. gestanzten oder speziell bearbeiteten Formteilen werden die Werkzeugkosten anteilig in Rechnung gestellt.



Isolierformteile für die Elektromotoren-, Generatoren- und Transformatorenindustrie

Schon für Motorenserien ab 100 Stück lohnt sich der Einsatz von vorgeformten Isolationsteilen. Sie sparen sich die Kosten teurer Handanfertigung auf Falz- und Knickvorrichtungen und haben die Gewähr, dass alle Formteile die gleichen Masse aufweisen.

Isolierformteile werden nach Ihren Massangaben gefertigt. Für die Bestimmung der richtigen Masse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nachstehend finden Sie die Zeichnungen mit den für eine Fertigung benötigten Massen. Sie können die folgenden Seite kopieren oder aber bei uns Zeichnungsvorlagen anfordern.

Isolierformteile können aus allen Elektro-Isolierstoffen, für alle Wärmeklassen gefertigt werden.



Für geschnittene bzw. gefalzte Formteile kommen keine Werkzeugkosten in Anrechnung. Bei geprägten bzw. gestanzten oder speziell bearbeiteten Formteilen werden die Werkzeugkosten in Rechnung gestellt.

- Deckschieber
- Zwischenisolationen
- Nutenisolationen
- Feldspulenisolationen
- Phasentrennungen
- Ankerisolationen
- Nutenkeile
- Zuschnitte
- Rollenware



Masszeichnungen für Isolierformteile für Elektromotoren

BITTE KOPIEREN SIE DIESE SEITE UND SENDEN SIE DIESELBE AN UNS!



Nutenisolationen

Material:

Wärmeklasse:

Dicke:

Menge:

Masse:

A = Gesamtbreite:

B = Innenlänge:

C = Aussenlänge:

D = gestreckte Länge:

E = Bord:



F = Falz (aussen):

A x B/C/D

Falz

Unsere Art. Nr. IF.....

Ihre Bestell-Nr.



Nutendeckschieber und Zwischenisolationen

Material:

Wärmeklasse:

Dicke:

Menge:

Masse:

A = Gesamtbreite:

B = Länge:

F = Falz (aussen):

A x B/

Falz

Unsere Art. Nr. IF.....

Ihre Bestell-Nr.